


ASME B16.20 STANDARDI CONTA ÖLÇÜ TABLOSU

N O M I N A L Ç A P (inches)	D1 İÇ RİNG ÇAPI						D2 SARIM İÇ ÇAPI						D3 SARIM DIŞ ÇAPI		D4 DIŞ RİNG DIŞ ÇAPI						
	150 / 300	400	600	900	1500	2500	150 / 300	400	600	900	1500	2500	150 / 300 / 400 / 600	900 / 1500 / 2500	150	300	400	600	900	1500	2500
	lb	lb	lb	lb	lb	lb	lb	lb	lb	lb	lb	lb	lb	lb	lb	lb	lb	lb	lb	lb	lb
1/2"	14,2		14,2		14,2	14,2	19	19	19	19	19	19	31,7	31,7	47,7	54,1	54,1	54,1	63,5	63,5	69,8
3/4"	20,6		20,6		20,6	20,5	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	39,6	39,6	57,1	66,8	66,8	66,8	69,8	69,8	76,2
1"	26,9		26,9		26,9	26,9	31,7	31,7	31,7	31,8	31,8	31,8	47,7	47,7	66,8	73,1	73,1	73,1	79,5	79,5	85,8
1.1/4"	38,1		38,1		33,3	33,3	47,7	47,7	47,7	47,7	39,6	39,6	60,4	60,4	76,2	82,5	82,6	82,6	88,9	88,9	104,9
1.1/2"	44,4		44,4		41,4	41,4	54,1	54,1	54,1	54,1	47,7	47,7	69,8	69,8	85,8	95,2	95,2	95,25	98,5	98,5	117,6
2"	55,6		55,6		52,3	52,3	69,8	69,8	69,8	58,7	58,7	58,7	85,8	85,8	104,9	111,2	111,2	111,2	143	143	146
2.1/2"	66,5		65,5		63,5	63,5	82,5	82,5	82,5	82,5	69,8	69,8	98,5	98,5	123,9	130,3	130,3	130,3	165,1	165,1	168,4
3"	81		78,7	78,7	78,7	78,7	101,6	101,6	101,6	95,2	92,2	92,2	120,6	120,6	136,6	149,3	149,3	149,3	168,4	174,7	196,8
4"	106,4	102,6	102,6	102,6	97,8	97,8	127	120,6	120,6	120,7	117,6	117,6	149,3	149,3	174,7	181,1	177,8	193,8	206,5	209,5	234,9
5"	131,8	128,3	128,3	128,3	124,5	124,5	155,7	147,6	147,6	147,6	143	143	177,8	177,8	196,8	215,9	212,8	241,3	247,6	254	279,4
6"	157,2	154,9	154,9	154,9	147,3	147,3	182,6	174,7	174,7	174,7	171,4	171,4	209,5	209,5	222,2	250,9	247,6	266,7	289	282,7	317,5
8"	215,9	205,7	205,7	196,8	196,8	196,8	233,4	225,5	225,5	225,5	215,9	215,9	263,6	257,3	279,4	308,1	304,8	320,8	358,9	352,5	387,3
10"	268,2	255,3	255,3	246,1	246,1	246,1	287,3	274,6	274,6	276,3	266,7	270	317,5	311,1	339,8	361,9	358,9	400	435,1	435,1	476,2
12"	317,5	307,3	307,3	292,1	292,1	292,1	339,8	327,1	327,1	323,8	323,8	317,5	374,6	368,3	409,7	422,4	419,1	457,2	498,6	520,7	549,4
14"	349,2	342,9	342,9	320,8	320,8		371,6	361,9	361,9	355,6	361,9		406,4	400	450,8	485,9	482,6	492,2	520,7	577,8	
16"	400	389,9	389,9	374,6	368,3		422,4	412,7	412,7	412,7	406,4		463,5	457,2	514,3	539,7	536,7	565,1	574,8	641,3	
18"	449,3	438,1	438,1	425,4	425,4		474,7	469,9	469,9	463,5	463,5		527	520,7	549,4	596,9	593,8	612,9	638,3	704,8	
20"	500,1	488,9	488,9	482,6	476,2		525,5	520,7	520,7	520,7	514,3		577,8	571,5	606,5	654	647,7	682,7	698,5	755,6	
24"	603,2	590,5	590,5	590,5	577,8		628,6	628,6	628,6	628,6	615,9		685,8	679,4	717,5	774,7	768,3	790,7	838,2	901,7	


Ölçüler mm



ASME B16.47 SERİ A STANDARDI CONTA ÖLÇÜ TABLOSU

N O M I N A L Ç A P (inches)	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4
	İÇ RİNG ÇAPI	SARIM İÇ ÇAPI	SARIM DIŞ ÇAPI	DIŞ RİNG DIŞ ÇAPI	İÇ RİNG ÇAPI	SARIM İÇ ÇAPI	SARIM DIŞ ÇAPI	DIŞ RİNG DIŞ ÇAPI	İÇ RİNG ÇAPI	SARIM İÇ ÇAPI	SARIM DIŞ ÇAPI	DIŞ RİNG ÇAPI	İÇ RİNG ÇAPI	SARIM İÇ ÇAPI	SARIM DIŞ ÇAPI	DIŞ RİNG ÇAPI	İÇ RİNG ÇAPI	SARIM İÇ ÇAPI	SARIM DIŞ ÇAPI	DIŞ RİNG ÇAPI
	150				300				400				600				900			
	lb				lb				lb				lb				lb			
26"	654	673,1	704,8	774,7	654	685,8	736,6	835,1	660,4	685,8	736,6	831,8	647,7	685,8	736,6	866,9	666,7	685,8	736,6	882,6
28"	704,8	723,9	755,6	831,8	704,8	736,6	787,4	898,6	711,2	736,6	787,4	892,3	698,5	736,6	787,4	914,4	711,2	736,6	787,4	946,1
30"	755,6	774,7	806,4	882,6	755,6	793,7	844,5	952,5	755,6	793,7	844,5	946,1	755,6	793,7	844,5	971,5	774,7	793,7	844,5	1010
32"	806,4	825,5	860,5	939,8	806,4	850,9	901,7	1006,6	812,8	850,9	901,7	1003,3	812,8	850,9	901,7	1022,3	812,8	850,9	901,7	1073
34"	857,2	876,3	911,3	990,6	857,2	901,7	952,5	1057,4	863,6	901,7	952,5	1054,1	863,6	901,7	952,5	1073,1	863,6	901,7	952,5	1137
36"	908	927,1	968,5	1047,7	908	955,8	1006,6	1117,6	917,7	955,8	1006,6	1117,6	917,7	955,8	1006,6	1130,3	920,7	958,8	1009,6	1200
38"	958,8	977,9	1019,3	1111,2	952,5	977,9	1016	1054,1	952,5	971,5	1022,3	1073,1	952,5	990,6	1041,4	1104,9	1010	1035	1085,8	1200
40"	1009,6	1028,7	1070,1	1162	1003,3	1022,3	1070,1	1114,5	1000,2	1025,6	1076,4	1127,2	1009,6	1047,7	1098,5	1155,7	1060	1098,5	1149,3	1251
42"	1060,4	1079,5	1123,9	1219,2	1054,1	1073,1	1120,9	1165,3	1051	1076,4	1127,2	1178	1066,8	1104,9	1155,7	1219,2	1111	1149,3	1200,1	1302
44"	1111,2	1130,3	1178	1276,3	1104,9	1130,3	1181,1	1219,2	1104,9	1130,3	1181,1	1231,9	1111,2	1162	1212,8	1270	1156	1206,5	1257,3	1369
46"	1162	1181,1	1228,8	1327,1	1152,6	1178	1228,8	1273,3	1168,4	1193,8	1244,6	1289	1162	1212,8	1263,6	1327,1	1219	1270	1320,8	1435
48"	1212,8	1231,9	1279,6	1384,3	1209,8	1235,2	1286	1324,1	1206,5	1244,6	1295,4	1346,2	1219,2	1270	1320,8	1390,6	1270	1320,8	1371,6	1486
50"	1263,6	1282,7	1333,5	1435,1	1244,6	1295,4	1346,2	1377,9	1257,3	1295,4	1346,2	1403,3	1270	1320,8	1371,6	1447,8				
52"	1314,4	1333,5	1384,3	1492,2	1320,8	1346,2	1397	1428,7	1308,1	1346,2	1397	1454,1	1320,8	1371,6	1422,4	1498,6				
54"	1358,9	1384,3	1435,1	1549,4	1352,5	1403,3	1454,1	1492,2	1352,5	1403,3	1454,1	1517,6	1377,9	1428,7	1479,5	1555,7				
56"	1409,7	1435,1	1485,9	1606,5	1403,3	1454,1	1504,9	1543	1403,3	1454,1	1504,9	1568,4	1428,7	1479,5	1530,3	1612,9				
58"	1460,5	1485,9	1536,7	1663,7	1447,8	1511,3	1562,1	1593,8	1454,1	1504,9	1555,7	1619,2	1473,2	1536,7	1587,5	1663,7				
60"	1511,3	1536,7	1587,5	1714,5	1524	1562,1	1612,9	1644,6	1517,6	1568,4	1619,2	1682,7	1530,3	1593,8	1644,6	1733,5				


Ölçüler mm



ASME B16.47 SERİ B STANDARDI CONTA ÖLÇÜ TABLOSU

N O M I N A L Ç A P (inches)	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4	D1	D2	D3	D4
	İÇ RİNG ÇAPI	SARIM İÇ ÇAPI	SARIM DIŞ ÇAPI	DIŞ RİNG DIŞ ÇAPI	İÇ RİNG ÇAPI	SARIM İÇ ÇAPI	SARIM DIŞ ÇAPI	DIŞ RİNG DIŞ ÇAPI	İÇ RİNG ÇAPI	SARIM İÇ ÇAPI	SARIM DIŞ ÇAPI	DIŞ RİNG ÇAPI	İÇ RİNG ÇAPI	SARIM İÇ ÇAPI	SARIM DIŞ ÇAPI	DIŞ RİNG ÇAPI	İÇ RİNG ÇAPI	SARIM İÇ ÇAPI	SARIM DIŞ ÇAPI	DIŞ RİNG ÇAPI
	150				300				400				600				900			
	lb				lb				lb				lb				lb			
26"	654	673,1	698,5	725,4	654	673,1	711,2	771,6	654	666,7	698,5	746,2	644,6	663,7	714,5	765,3	673,1	692,1	749,3	838,2
28"	704,8	723,9	749,3	776,2	704,8	723,9	762	825,5	701,8	714,5	749,3	800,1	692,1	704,8	755,6	819,1	723,9	742,9	800,1	901,7
30"	755,6	774,7	800,1	827	755,6	774,7	812,8	885,9	752,6	765,3	806,4	857,2	752,6	778	828,8	879,6	787,4	806,4	857,2	958,8
32"	806,4	825,5	850,9	881,1	806,4	825,5	863,6	939,8	800,1	812,8	860,5	911,3	793,7	831,8	882,6	933,4	838,2	863,6	914,4	1016
34"	857,2	876,3	908	935	857,2	876,3	914,4	993,9	850,9	866,9	911,3	962,1	850,9	889	939,8	996,9	895,3	920,7	971,5	1073,1
36"	908	927,1	958,8	987,5	908	927,1	965,2	1047,7	898,6	917,7	965,2	1022,3	901,7	939,8	990,6	1047,7	927,1	946,1	996,9	1123,9
38"	958	974,6	1009,6	1044,7	971,5	1009,6	1047,7	1098,5	952,5	971,5	1022,3	1073,1	952,5	990,6	1041,4	1104,9	1009,6	1035	1085,8	1200,1
40"	1009,6	1022,3	1063,7	1095,5	1009,6	1060,4	1098,5	1149,3	1000,2	1025,6	1076,4	1127,2	1009,6	1047,7	1098,5	1155,7	1060,4	1098,5	1149,3	1250,9
42"	1060,4	1079,5	1114,5	1146,3	1054,1	1111,2	1149,3	1200,1	1051	1076,4	1127,2	1178	1066,8	1104,9	1155,7	1219,2	1111,2	1149,3	1200,1	1301,7
44"	1111,2	1123,9	1165,3	1197,1	1123,9	1162	1200,1	1250,9	1104,9	1130,3	1181,1	1231,9	1111,2	1162	1212,8	1270	1155,7	1206,5	1257,3	1368,5
46"	1162	1181,1	1224	1255,8	1178	1216,1	1254,2	1317,7	1168,4	1193,8	1244,6	1289	1162	1212,8	1263,6	1327,1	1219,2	1270	1320,8	1435,1
48"	1212,8	1231,9	1270	1306,6	1231,9	1263,6	1311,4	1368,5	1206,5	1244,6	1295,4	1346,2	1219,2	1270	1320,8	1390,6	1270	1320,8	1371,6	1485,9
50"	1263,6	1282,7	1325,6	1357,4	1266,9	1317,7	1355,8	1419,3	1257,3	1295,4	1346,2	1403,3	1270	1320,8	1371,6	1447,8				
52"	1314,4	1333,5	1376,4	1408,2	1317,1	1368,5	1406,6	1470,1	1308,1	1346,2	1397	1454,1	1320,8	1371,6	1422,4	1498,6				
54"	1355,2	1384,3	1422,4	1463,8	1365,2	1403,3	1454,1	1530,3	1352,5	1403,3	1454,1	1517,6	1377,9	1428,7	1479,5	1555,7				
56"	1422,4	1444,7	1477,8	1514,6	1428,7	1479,5	1524	1593,8	1403,3	1454,1	1504,9	1568,4	1428,7	1479,5	1530,3	1612,9				
58"	1478	1500,3	1528,8	1579,6	1484,4	1535,2	1573,3	1655,8	1454,1	1504,9	1555,7	1619,2	1473,2	1536,7	1587,5	1663,7				
60"	1535,2	1557,2	1586	1929,7	1557,3	1589	1630,4	1706,6	1517,6	1568,4	1619,2	1682,7	1530,3	1593,8	1644,6	1733,5				

Ölçüler mm



DIN EN 1514-2 STANDARDI CONTA ÖLÇÜ TABLOSU

N O M I N A L Ç A P (DN)	D1	D2	D3		D4								
	İÇ RİNG İÇ ÇAPI	SARIM İÇ ÇAPI	SARIM DIŞ ÇAPI		DIŞ RİNG DIŞ ÇAPI								
	PN 10- 320	PN 10- 320	PN 10- 40	PN 64- 320	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 64	PN 100	PN 160	PN 250	PN 320
10	18	24	36	36	46	46	46	46	56	56	56	67	67
15	22	28	40	40	51	51	51	51	61	61	61	72	72
20	27	33	47	47	61	61	61	61					
25	34	40	54	54	71	71	71	71	82	82	82	82	92
32	43	49	65	65	82	82	82	82					
40	48	54	70	70	92	92	92	92	102	102	102	108	118
50	57	66	84	84	107	107	107	107	112	118	118	123	133
65	73	82	102	104	127	127	127	127	137	143	143	153	170
80	86	95	115	119	142	142	142	142	147	153	153	170	190
100	108	120	140	144	162	162	167	167	173	180	180	202	229
125	134	146	168	172	192	192	193	193	210	217	217	242	274
150	162	174	196	200	217	217	223	223	247	257	257	284	311
175	183	195	221	227	247	247	253	265	277	287	284	316	358
200	213	225	251	257	272	272	283	290	309	324	324	358	398
250	267	279	307	315	327	328	340	352	364	391	388	442	488
300	318	330	358	366	377	383	400	417	424	458	458	538	
350	363	375	405	413	437	443	457	474	486	512			
400	414	426	458	466	488	495	514	546	543	572			
500	518	530	566	574	593	617	624	628	657	704			
600	618	630	666	674	695	734	731	747	764	813			
700	718	730	770	778	810	804	833	852	879				
800	818	830	874	882	917	911	942	974	988				
900	910	930	974	982	1017	1011	1042	1084	1108				
1000	1010	1030	1078	1086	1124	1128	1154	1194	1220				
1200	1210	1230	1280	1290	1341	1342	1364	1398	1452				
1400	1420	1450	1510		1548	1542	1578	1618					
1600	1630	1660	1720		1772	1764	1798	1830					
1800	1830	1860	1920		1972	1964	2000						
2000	2020	2050	2120		2182	2168	2230						
2200	2230	2260	2330		2384	2378							
2400	2430	2460	2530		2594								
2600	2630	2660	2730		2794								
2800	2830	2860	2930		3014								
3000	3030	3060	3130		3228								

Ölçüler mm

